

Регионална дирекция по горите *гр. Сливен*
Държавно горско(ловно) стопанство
Община *гр. Болярово*

Проверил:
(подпис)
.....
(име, фамилия, длъжност)
..... ГОД.
(дата)

Одобрявам:
Директор на РДГ (подпис)
.....
(име, фамилия)
..... ГОД.
(дата)

ГОДИШЕН ПЛАН

за ползване на дървесина през *2012* година в гори
собственост на *община гр. Болярово*
(държавата, община)

/Допълнителен/

ПРЕДСТАВИЛ:
Терзиева
Анна Терзиева - ЗАКМЕТ
.....
(име, фамилия, длъжност)
(дата)



Имот №	Засадена пл	Състав	Възраст	Пълнота	Средна височ	Среден диам	Бонитет	Слопански кл	Категория	Хекта		Куб. м. стояща маса с клонови		Предвиден лесострой план,	по ЛУП, план, програма интензивност *	описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Година	площ ха	маса с клонови м³	площ ха	маса с клонови м³	вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
										цвялата	куб. м.	м³	ха											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

ШИРОКОЛИСТНИ
Тръсенкови за превръщане
в безобновителни сечи

494 а	2.8	4Р6	60	05	170	22	3	ЦП	58	290	58	290	100	пост. котл. 30% възв. на подгуса	пост. котл. 30%	2.8	100	пост. котл. 30	28	100	пост. котл. 30	30		
	1.2	ПНЗ			16.0	20			27	130	27	130	30						1.2	30	-1-	-1-		
	0.4	БЛ1							9	50	9	50	10	на подгуса	на подгуса	4.4	140		4.4	140				
	4.4								84	470	84	470	140						4.4	140				
494 б	0.5	4Р6	60	05	170	22	3	ЦП	58	60	58	60	15	30% пост. котл. възв. на подгуса	30% пост. котл. възв. на подгуса	0.5	15	пост. котл. 30	0.5	15	пост. котл. 30	30		
	0.3	ПНЗ			16.0	20			27	30	27	30	5						0.3	5				
	0.1	БЛ1							9	10	9	10	5	на подгуса	на подгуса	0.1	5		0.1	5				
	0.9								34	100	34	100	25						0.9	25				
494 в	1.3	4Р10	60	1.0	190	20	2	ЦВП	224	340	224	340	100	30% пост. котл. възв. на подгуса	30% пост. котл. възв. на подгуса	1.3	100	кр. пост. 30 изв. подг.	1.3	100	кр. пост. 30	30		
	1.3								224	340	224	340	100						1.3	100				
494 г	1.4	4Р10	60	1.0	190	20	2	ЦВП	224	360	224	360	100	30% кр. пост. възв. на подгуса	30% кр. пост. възв. на подгуса	1.4	100	кр. пост. 30 изв. подг.	1.4	100	кр. пост. 30	30		
	1.4								224	360	224	360	100						1.4	100				